

# Multiflex - Conexão Automática

Conector rápido para fio rígido e flexível  
Versões 3 e 5 pólos



3 PÓLOS



5 PÓLOS



Imagens Ilustrativas

**Modular**

**Fácil  
Manuseio**

**Flexível**

## Códigos

Conector rápido Multiflex para 3 pólos	<b>7792500213</b>
Conector rápido Multiflex para 5 pólos	<b>7792500214</b>


## Dados técnicos

Nº de contatos	3 ou 5
Secções	de 1 a 4mm <sup>2</sup>
Temperatura de funcionamento	-40°C até 100°C
Cor	Cinza
Alavanca	Vermelha
Material	PA6 - V0 - Auto extingüível; livre de halogêneos e fósforo
Corrente nominal	24A
Tensão nominal	450V
Homologações	<b>CE</b>
Unidade embalagem	50 peças - 3 Pólos 25 peças - 5 Pólos

# Multiflex

Conector rápido para fio rígido e flexível.

- Fácil de instalar - Redução mínima de 50% no tempo de conexão
- Sem necessidade de ferramentas especiais
- Conexão possível com fio rígido ou flexível
- Modular
- Fácil manuseio
- Ponto de teste
- Trava de segurança
- Robusto
- Indicador de decape ideal
- Conecta e isola simultaneamente
- Reutilizável
- Não propaga chama
- Possibilidade de conexão direta



Imagens Ilustrativas

# Multiflex Weidmüller

— Tempo de Instalação

+ Segurança

— Custos

+ Versatilidade



**Fita isolante  
é passado!**

Weidmüller Conexel do Brasil  
Av. Presidente Juscelino, 642 - Piraporinha  
09950-370 - Diadema  
São Paulo - Brasil  
Tel.: +55 11 4366-9610  
vendas@weidmueller.com.br  
www.weidmueller.com.br

